

## OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 127 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (J.t.: Dz. U. z 2012r. poz.145, z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art.61 §1 oraz art.61a §1 kodeksu postępowania administracyjnego

### STAROSTA KROŚNIEŃSKI

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ogrodowej 59A w Warszawie na wniosek złożony w dniu 13.01.2014 roku przez Pełnomocnika Pana Henryka Subocz z PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie, pozwolenia wodnoprawnego na:

**szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie ścieków - wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Elektrowni Wodnej w Dychowie, z wyłączeniem terenu rozdzielni 110kVA i stanowisk transformatorów blokowych, istniejącymi wylotami do kanału odpływowego z elektrowni (dolna woda) (dz. nr 313/3, 317 i 319 obręb Dychów) i rowów melioracyjnych (dz. nr 257/3 obręb Dychów i dz. nr 313/4 obręb Dychów), w ilości:**

wylot nr 1:

- maksymalne godzinowo  $Q_{maks, godz} = 78,00 \text{ m}^3/\text{h};$
- średnio dobowo  $Q_{\acute{s}r, d} = 11,10 \text{ m}^3/\text{d};$
- maksymalnie rocznie  $Q_{maks, rocz} = 5600 \text{ m}^3/\text{rok};$

wylot nr 2:

- maksymalne godzinowo  $Q_{maks, godz} = 4,10 \text{ m}^3/\text{h};$
- średnio dobowo  $Q_{\acute{s}r, d} = 0,60 \text{ m}^3/\text{d};$
- maksymalnie rocznie  $Q_{maks, rocz} = 300 \text{ m}^3/\text{rok};$

wylot nr 3:

- maksymalne godzinowo  $Q_{maks, godz} = 1,40 \text{ m}^3/\text{h};$
- średnio dobowo  $Q_{\acute{s}r, d} = 0,20 \text{ m}^3/\text{d};$
- maksymalnie rocznie  $Q_{maks, rocz} = 98,00 \text{ m}^3/\text{rok};$

wylot nr 4:

- maksymalne godzinowo  $Q_{maks, godz} = 1,30 \text{ m}^3/\text{h};$
- średnio dobowo  $Q_{\acute{s}r, d} = 0,20 \text{ m}^3/\text{d};$
- maksymalnie rocznie  $Q_{maks, rocz} = 93 \text{ m}^3/\text{rok};$

wylot nr 5:

- maksymalne godzinowo  $Q_{maks, godz} = 0,60 \text{ m}^3/\text{h};$
- średnio dobowo  $Q_{\acute{s}r, d} = 0,10 \text{ m}^3/\text{d};$
- maksymalnie rocznie  $Q_{maks, rocz} = 47 \text{ m}^3/\text{rok};$

wylot nr 6:

- maksymalne godzinowo  $Q_{maks, godz} = 12,00 \text{ m}^3/\text{h};$
- średnio dobowo  $Q_{\acute{s}r, d} = 1,70 \text{ m}^3/\text{d};$
- maksymalnie rocznie  $Q_{maks, rocz} = 857 \text{ m}^3/\text{rok};$

wylot nr 7:

- maksymalne godzinowo  $Q_{\text{maks, godz}} = 2,70 \text{ m}^3/\text{h};$
- średnio dobowo  $Q_{\text{śr, d}} = 0,4 \text{ m}^3/\text{d};$
- maksymalnie rocznie  $Q_{\text{maks, rocz}} = 194 \text{ m}^3/\text{rok};$

wylot nr 8:

- maksymalne godzinowo  $Q_{\text{maks, godz}} = 1,70 \text{ m}^3/\text{h};$
- średnio dobowo  $Q_{\text{śr, d}} = 0,20 \text{ m}^3/\text{d};$
- maksymalnie rocznie  $Q_{\text{maks, rocz}} = 125 \text{ m}^3/\text{rok};$

wylot nr 9:

- maksymalne godzinowo  $Q_{\text{maks, godz}} = 0,50 \text{ m}^3/\text{h};$
- średnio dobowo  $Q_{\text{śr, d}} = 0,10 \text{ m}^3/\text{d};$
- maksymalnie rocznie  $Q_{\text{maks, rocz}} = 39 \text{ m}^3/\text{rok};$

wylot nr 10:

- maksymalne godzinowo  $Q_{\text{maks, godz}} = 6,40 \text{ m}^3/\text{h};$
- średnio dobowo  $Q_{\text{śr, d}} = 1,00 \text{ m}^3/\text{d};$
- maksymalnie rocznie  $Q_{\text{maks, rocz}} = 458 \text{ m}^3/\text{rok};$

**Sumaryczny zrzut ze wszystkich zlewni wyniesie:**

- **zrzut maksymalny godzinowy**  $Q_{\text{maks, godz}} = 108,70 \text{ m}^3/\text{h};$
- **zrzut średni dobowy**  $Q_{\text{śr, d}} = 15,60 \text{ m}^3/\text{d};$
- **zrzut maksymalny roczny**  $Q_{\text{maks, rocz}} = 7811 \text{ m}^3/\text{rok}.$

W związku z powyższym zainteresowani przedmiotem postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem i dokumentacją wodnoprawną w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego wg zasad zdefiniowanych we wniosku, a uwagi i wnioski w danej sprawie mogą składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Piastów 10B, w terminie 14 dni, od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.

Brak czynnego udziału osób zainteresowanych w postępowaniu nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.

Z up. Starosty  
*Zdzisław Pilarczyk*  
Naczelnik Wydziału Budownictwa,  
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Bobrowicach, 66-627 Bobrowice 131;
2. aa.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Krośnie  
wysłało: 2014.01.30