

Do
wszystkich Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych, nr sprawy ZCM/PN/2/2017, BZP nr 46100-2017; data zamieszczenia: 17.03.2017;

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą, wyjaśnia treść SIWZ oraz wprowadza zmiany, tj.:

Pytanie nr 1

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 11, ilość pozycja 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość 10ml) zgodna z Rekomendacją obsługi portu dożylnego stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 38553. Opakowanie zawiera pojedynczo pakowane ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia.

Odp. do pytania 1

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 2

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 11 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu 11 i stworzy osobny Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odp. do pytania 2

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 3

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 19 poz. 11

Czy Zamawiający w pakiecie 19 poz. 11 wyrazi zgodę na wycenę dawki 300mg z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. do pytania 3

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 19 poz. 11 na produkt leczniczy w dawce 300mg z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 4**Dodatek nr 2 do SIWZ, Pakiet 17 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 1,2 wymaga leku, którego trwałość w temperaturze 25 st.C wynosi co najmniej godzinę (w NaCl i H₂O lub płynie Ringera, NaCl+KCl), co jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia Zamawiającego?

Odp. do pytania 4

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie nr 5**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 19 poz. 26, 27**

Czy Zamawiający wymaga, aby lek posiadał również, zgodnie z chpl możliwość podaży we wlewach 24h (pompy infuzyjne)?

Odp. do pytania 5

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie nr 6**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 53 poz. 7**

Uprzejmie proszę o wydzielenie z pakietu nr 53 pozycji nr 7 (Zestaw 2 roztworów aminokwasów i glukozy i emulsji tłuszczowej do przygotowania wlewu do żyły głównej i obwodowej. Wartość energetyczna 995 kcal).

Odp. do pytania 6

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 7**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 53**

W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zaferowanie produktów równoważnych odpowiednio w pozycjach nr :

- a) Pozycji nr 1 – Nutriflex Plus 1000 ml (roztwór aminokwasów, elektrolitów i węglowodanów w proporcji 400/600 ml o kaloryczności 790 kcal.)
- b) Pozycji nr 2 – Nutriflex Plus 2000 ml (roztwór aminokwasów, elektrolitów i węglowodanów w proporcji 800/1200 ml o kaloryczności 1580 kcal.)
- c) Pozycji nr 4 - Aminoplasmal BBraun 10% 500 ml – (10% roztwór aminokwasów bez elektrolitów)
- d) Pozycji nr 5 – Lipofundin MCT/LCT 10 % 500 ml (10% roztwór emulsji tłuszczowej opartej na oleju sojowym i kokosowym w proporcji 50:50%)
- e) Pozycji nr 6 – Nutriflex Lipid Specjal poj. (Zestaw 3 roztworów: aminokwasów, glukozy i emulsji tłuszczowej do wlewu do żyły głównej o poj. 1250 ml o kaloryczności 1475 ml)
- f) Pozycji nr 8 – Lipofundin MCT/LCT 20 % 500 ml (10% roztwór emulsji tłuszczowej opartej na oleju sojowym i kokosowym w proporcji 50:50%)

Odp. do pytania 7

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 53 na ww. produkty lecznicze.

Pytanie nr 8

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką complianse koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju ws protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracam się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odp. do pytania 8

Zmawiający wyjaśnia, że zgodnie z ogłoszeniem oraz SIWZ przewiduje wykluczenie Wykonawcy w ramach przesłanek fakultatywnych tylko w trybie art. 24 ust. 5 pkt. 1, dlatego też podanie ww. danych z protokołu nie jest

istotne dla tego postępowania. Jednakże mając na uwadze §4 ust. 1 ww. Rozporządzenia informuje, że w zakresie pkt.4. protokołu widnieją następujące osoby:

Wojciech Włodarski – Prezes Zarządu

Tadeusz Grabski – Członek Zarządu

Alicja Duda

Urszula Kaczmarek

Katarzyna Wojciechowska

Katarzyna Szymczak

Maksymilian Wanago

Pytanie 9

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 45, poz.15, 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w **Pakiecie 45, pozycja 15,16** preparatu: Natrium Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania 500 ml /1000 ml typu pour bottle, jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwość pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego?

Odp. do pytania 9

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 10

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 45, poz.17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w **pakiecie 45 poz. 17** nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml / 1000ml w opakowaniu worki Viaflo?

Uzasadnienie:

PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolmarności. Elektrolity wchodzące w skład Plasmalyte są tak dobrane, aby odpowiadały składowi osocza. Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian). Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte posiada w składzie elektrolitowym (w mmol/l): Cl 98, Na 140, K 5.

Odp. do pytania 10

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 11

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 45, poz. 26

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w **pakiecie 45 poz.26** preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: zastosowanie opakowań typu worki może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty utylizacji i składowania odpadów opróżnionych worków są niższe niż opróżnionych butelek i mają mniejszą kubaturę.

Odp. do pytania 11

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 12

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 46, poz.3-9, 11-13

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w **pakiecie 46 poz.3,4,5,6,7,8,9,11,12,13** preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: zastosowanie opakowań typu worki może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ

na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty utylizacji i składowania odpadów opróżnionych worków są niższe niż opróżnionych butelek i mają mniejszą kubaturę.

Odp. do pytania 12

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 13

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 46, poz. 14

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 46 poz. 14** opakowania PE bez portów?

Odp. do pytania 13

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 14

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 46, poz.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 46 poz. 10** nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml / 1000ml w opakowaniu worków Viaflo?

Uzasadnienie:

PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolmarności. Elektrolity wchodzące w skład Plasmalyte są tak dobrane, aby odpowiadały składowi osocza.

Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian). Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte posiada w składzie elektrolitowym (w mmol/l): Cl 98, Na 140, K 5.

Odp. do pytania 14

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 15

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 47, poz. 3-5, 7, 9, 10

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 47 poz.3,4,5,7,9,10** preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: zastosowanie opakowań typu worków może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty utylizacji i składowania odpadów opróżnionych worków są niższe niż opróżnionych butelek i mają mniejszą kubaturę.

Odp. do pytania 15

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 16

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 47, poz. 6, 8

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 47 poz. 6,8** opakowania PE bez portów?

Odp. do pytania 16

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 17

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 48, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie 48, pozycja 1** preparatu: Woda do irygacji – przepłukiwania 500 ml /1000 ml typu pour bottle, jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem,

aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwość pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego?

Odp. do pytania 17

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 18

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 48, poz.1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w **pakiecie 48, pozycji 1,2** preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, 250ml, ponieważ:

- Mannitol 15 % i 20% mają wskazania do stosowania w tych samych jednostkach chorobowych a dawkowanie mieści się w rozpiętości zakresu terapeutycznego leku
- Roztwory Mannitolu 15% nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem może być gotowy do użycia bez czasochłonnego rozpuszczania w gorącej kąpieli wodnej
- Nadruk informacji o leku na worku Viaflo zabezpiecza użytkownika przed odklejeniem etykiety oznakowania leku przez co zmniejsza możliwość wystąpienia pomyłki

Mannitol 15% w worku Viaflo eliminuje ryzyko stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka.

Odp. do pytania 18

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 19

Dodatek nr 7 do SIWZ

Czy Zamawiający wykreśli zapisy par. 2.10? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy, z uwagi na żądanie dostarczenia go po najniższej cenie zawartej w obwieszczeniu. Takie żądanie jest sprzeczne z prawem, gdyż Wykonawca kalkuluje ceny wg określonych zasad, które np. nie mogą narażać spółki na szkodę. Konieczność oferowania każdego towaru po najniższej cenie z obwieszczenia naraża zarząd wykonawcy na odpowiedzialność.

Odp. do pytania 19

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie 20

Dodatek nr 7 do SIWZ

Czy Zamawiający w par. 2.12 usunie zakaz umieszczania naklejek lub dodruków na opakowaniach, względnie wskaże, jakie konkretnie ryzyka rodzi po jego stronie umieszczenie trwałej naklejki w języku polskim na opakowaniu?

Odp. do pytania 20

Zamawiający wyjaśnia, że niniejszy zapis dotyczy sytuacji, w której oznakowanie produktu leczniczego jest poddawane nieuprawnionym modyfikacjom.

Wprowadza się zmianę **§2 ust. 12 wzoru umowy**:

Treść po zmianie: Wszystkie informacje wskazane w ust. 11 winny być naniesione w sposób zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki, tj.: oznakowanie produktu leczniczego umieszcza się w sposób trwały na etykiecie przymocowanej do opakowania lub bezpośrednio na opakowaniu, natomiast wszystkie dane umieszczone na opakowaniu zewnętrznym i opakowaniu bezpośrednim muszą być czytelne, zrozumiałe i nieusuwalne.

Pytanie 21**Dodatek nr 7 do SIWZ**

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.3.a z 0,5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odp. do pytania 21

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie 22**Dodatek nr 7 do SIWZ**

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.3.b z naliczanej za godzinę do naliczanej za dzień opóźnienia? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odp. do pytania 22

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie 23**Dodatek nr 7 do SIWZ**

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.3.d z 0,5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odp. do pytania 23

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie 24**Dodatek nr 7 do SIWZ**

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.6 z 10% do wartości max. 2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odp. do pytania 24

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie 25**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 9, poz.1, 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 1 i 3 wymaga, aby zaofiarowany ceftazydym był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?

Odp. do pytania 25

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie pakietu 9 poz. 1, 3.

Pytanie 26**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 9, poz.1, 3**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 9 pozycja 1 i 3 aby ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

Odp. do pytania 26

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie pakietu 9 poz. 1, 3.

Pytanie 27**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 11, poz.9, 10, 11**

Czy zamawiający wymaga aby midazolam w pakiecie 11 pozycja 9,10 i 11 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu?

Odp. do pytania 27

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie pakietu 11 poz. 9, 10, 11.

Pytanie 28**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 11, poz.9, 10**

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 11 pozycja 9 i 10 midazolam miał zarejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem MorphiniSulfas WZF?

Odp. do pytania 28

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie pakietu 11 poz. 9, 10.

Pytanie 29**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 11, poz.3**

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odp. do pytania 29

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 30**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 11, poz.3**

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. do pytania 30

W pkt. 3.3.5 SIWZ dopuszczono oferowanie produktów leczniczych w innych opakowaniach handlowych niż wskazane, pod warunkiem wyceny za pojedynczą sztukę.

Pytanie 31**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 9, poz.2**

Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 2 ma na myśli produkt leczniczy Kalium chloratum w opakowaniu 10 ml czy 20 ml?

Odp. do pytania 31

Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie 9 poz. 2 wymaga objętości 20ml.

Pytanie 32**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 9, poz.4, 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 9 pozycji 4 oraz 8? Utworzenie nowego pakietu pozwoli na przystąpienie większej liczbie oferentów, a co za tym idzie uzyskanie lepszej cenowo oferty na czym Zamawiającemu zależy.

Odp. do pytania 32

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Pytanie 33**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 47, poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 47 pozycja 2? Utworzenie nowego pakietu pozwoli na przystąpienie większej liczbie oferentów, a co za tym idzie uzyskanie lepszej cenowo oferty na czym Zamawiającemu zależy.

Odp. do pytania 33

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 34**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 53, poz.1, 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 53 pozycji 1, 2 produkt leczniczy w opakowaniu typu worek dwukomorowy?

Odp. do pytania 34

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 53 poz. 1 i 2 na produkt leczniczy w opakowaniu typu worek dwukomorowy

Pytanie 35**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 53, poz.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 53 Pozycja 3 preparatu Vamin 14? Jest to produkt o stężeniu 8,5%, bez elektrolitów, dzięki czemu łatwo jest dostosować mieszaninę do potrzeb chorego. Ponadto preparat ten jest niskoosmolarny, dlatego można go podawać do żyły obwodowej.

Odp. do pytania 35

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 36**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 53, poz.7**

Czy Zamawiający w pakiecie 53 w pozycji 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml?

Odp. do pytania 36

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 53 poz. 7 na produkt leczniczy Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego, do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal, w objętości 1440ml.

Pytanie 37**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 54, poz.1**

Czy Zamawiający w pakiecie 54 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety w opakowaniu typu worek Easy bag?

Odp. do pytania 37

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 54 poz. 1 na dietę w opakowaniu typu worek Easybag.

Pytanie 38**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 54, poz.3**

Czy Zamawiający w pakiecie 54 w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety o osmolarności 220 mosmol/l?

Odp. do pytania 38

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 54 poz. 3 na dietę o osmolarności 220 mOsmol/l.

Pytanie 39

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 54, poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 54 pozycja 6 diety Fresubin 1200 Complete w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,2 kcal/ml) bogatoresztkowa zawierająca białko mleka (kazeina)(6,0g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (4,1g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(14,0g/100ml) błonnik (dekstryny pszenicy, prebiotyk-inulina, celuloza mikrokrystaliczna) o osmolarności 345 mosmol/l?

Odp. do pytania 39

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 54 poz. 6 na dietę Fresubin 1200 Complete w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,2 kcal/ml) bogatoresztkowa zawierająca białko mleka (kazeina) (6,0g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (4,1g/100ml), węglowodany(maltodekstryny) (14,0g/100ml) błonnik (dekstryny pszenicy, prebiotyk-inulina, celuloza mikrokrystaliczna) o osmolarności 345 mosmol/l.

Pytanie 40

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 54, poz.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 54 pozycja 8 diety **Fresubin HP Energy**, w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka (kazeina i serwatka) (7,5g/100ml), tłuszcze (olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA, DHA) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (17,0g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?

Odp. do pytania 40

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 54 poz. 8 na dietę **Fresubin HP Energy**, w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka (kazeina i serwatka) (7,5g/100ml), tłuszcze (olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA, DHA) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (17,0g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l.

Pytanie 41

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 54, poz.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 54 pozycja 10 diety Fresubin Protein Powder 300g - Suplement białka - białko serwatki w proszku, zawierająca 87g/100g białka, tłuszcze 1g/100g, nie zawierająca błonnika?

Odp. do pytania 41

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 54 poz. 10 na dietę Fresubin Protein Powder 300g - Suplement białka - białko serwatki w proszku, zawierająca 87g/100g białka, tłuszcze 1g/100g, nie zawierająca błonnika.

Pytanie 42

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 31, poz. 1, 2

Czy w pakiecie Nr 31 poz. 1 i 2 (Budesonidum 0,5 i 1 mg/2ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odp. do pytania 42

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 43

Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 31, poz.1, 2

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 31 poz. 1 i 2 (Budesonidum 0,5 i 1 mg/2ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?

Odp. do pytania 43

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 44**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 31, poz.1, 2**

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 31 poz. 1 i 2 (Budesonidum 0,5 i 1 mg/2ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

Odp. do pytania 44

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 45**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 31, poz.1, 2**

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 31 poz. 1 i 2 (Budesonidum 0,5 i 1 mg/2ml) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?

Odp. do pytania 45

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w ww. zakresie .

Pytanie 46**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 27, poz.1-4**

Czy Zamawiający wymaga, aby leki w Pakiecie 27 poz. 1-4 oprócz zarejestrowanych wskazań posiadały również objęte refundacją wszystkie wskazania pozarejestryjne zgodnie z Obwieszeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 01 marca 2017r.?

Odp. do pytania 46

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 47**Dodatek nr 2 do SIWZ, pakiet 27**

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane w Pakiecie 27 dawki leku pochodziły od jednego producenta?

Odp. do pytania 47

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Udzielone wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

W załączeniu – zmieniony dodatek nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty)

Z poważaniem,

CZŁONEK ZARZĄDU

Tadeusz Grabski

PREZES

Wojciech Włodarski

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej <http://bip.powiatkrosnienski.pl> dnia 23 marca 2017 roku