




**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Zgorzelcu
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie**

WR.ZUZ.6.4210.29.2022.PB



**Obwieszczenie
o wydaniu decyzji**

Na podstawie art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 2, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1, 3, 4 i 10, art. 400 ust. 1 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t.j. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku,

orzekam

I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Usługi wodne, tj.:

- a. pobór wód powierzchniowych z Kanału Młynówka, dz. nr 335 obręb 0037 Starosiedle, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie, przy pomocy rurociągów z zasuwą w km 0+950 do istniejącego stawu nr 1 (dz. nr 204/3 obr. Starosiedle, gm. Gubin) oraz w km 0+970 do istniejącego stawu nr 2 (dz. nr 215/2 obr. Starosiedle, gm. Gubin), w planowanym okresie od lutego do listopada, a także na pokrycie strat powodowanych parowaniem i przesiekami przez groble, w ilościach:

	<i>Staw nr 1</i>	<i>Staw nr 2</i>
$Q_{\max s}$ [m ³ /s]	0,0042	0,0038
$Q_{\max h}$ [m ³ /h]	14,95	13,60
$Q_{\text{śr d}}$ [m ³ /d]	358,78	326,38
$Q_{\text{dop r}}$ [m ³ /rok]	118 994,0	101 558,5

- b. piętrzenie wody w istniejącym stawie nr 1 (pow. całk. 1,42 ha) do rzędnej 55,35 m n.p.m., zlokalizowanym na dz. nr 48/21, 48/23, 203/4 i 204/3 oraz w istniejącym stawie nr 2 (pow. całk. 1,16 ha) do rzędnej 54,90 m n.p.m., z lokalizacją na dz. nr 215/2 i 216 obręb 0037 Starosiedle, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie;
2. Szczególne korzystanie z wód poprzez użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach, tj. odprowadzanie wód w listopadzie każdego roku, z istniejącego stawu nr 1 przez okres 5 dni, poprzez mlich betonowy do rowu Mł-2 (dz. nr 204/3) uchodzącego do Kanału Młynówka w km 0+810 jego biegu oraz zrzut wód z istniejącego stawu nr 2 przez okres 4 dni, poprzez mlich betonowy do rzeki

Lubsza (dz. nr 322) w km 14+825 jej biegu, obręb Starosiedle, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie, w ilości:

	<i>Staw nr 1</i>	<i>Staw nr 2</i>
$Q_{\max s}$ [m ³ /s]	0,0319	0,28
$Q_{\max h}$ [m ³ /h]	114,08	114,08
$Q_{\text{śr d}}$ [m ³ /d]	2 738	2 738
$Q_{\text{dop r}}$ [m ³ /rok]	13 690	10 952

II. Zobowiązać użytkownika do:

1. Utrzymania w należyтым stanie technicznym stawów oraz innych urządzeń wodnych związanych bezpośrednio z gospodarką wodną obiektu;
2. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, szczególnie w latach suchych, z uwagi na możliwość wystąpienia niedoborów wody;
3. Utrzymywania dozwolonego poziomu lustra wody w stawach, nieprzekraczającego rządnej ustalonej w niniejszej decyzji;
4. Udziału w kosztach utrzymania Kanału Młynówka – Starosiedle na całej długości oraz jazu na rzece Lubsza w km 15+625, w wysokości 20% kosztów robót, zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu podziału kosztów utrzymania o znaku BS.630.3.2011 z dnia 19.09.2011 r.;
5. Przeciwdziałania szkodom i naprawienia na własny koszt ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli przyczyną będzie niewłaściwa praca urządzeń oraz korzystanie z wód.

III. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania;
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

IV. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

W dniu 11.05.2022 r. (wniosek z dnia 05.05.2022 r.) do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, wpłynął wniosek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Usługi wodne, tj.:

- a. pobór wód powierzchniowych z Kanału Młynówka, dz. nr 335 obręb 0037 Starosiedle, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie, przy pomocy rurociągów z zasuwą w km 0+950 do istniejącego stawu nr 1

- oraż w km 0+970 do istniejącego stawu nr 2, w planowanym okresie od lutego do listopada, a także na pokrycie strat powodowanych parowaniem i przesiąkami przez groble,
- b. piętrzenie wody w istniejącym stawie nr 1 (pow. całk. 1,42 ha) do rzędnej 55,35 m n.p.m., zlokalizowanym na dz. nr 48/21, 48/23, 203/4 i 204/3 oraz w istniejącym stawie nr 2 (pow. całk. 1,16 ha) do rzędnej 54,90 m n.p.m., z lokalizacją na dz. nr 215/2 i 216 obręb 0037 Starosiedle, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie;
2. Szczególne korzystanie z wód poprzez użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach, tj. odprowadzanie wód w listopadzie każdego roku, z istniejącego stawu nr 1 przez okres 5 dni, poprzez mnich betonowy do rowu Mł-2 (dz. nr 204/3) uchodzącego do Kanału Młynówka w km 0+810 jego biegu oraz zrzut wód z istniejącego stawu nr 2 przez okres 4 dni, poprzez mnich betonowy do rzeki Lubsza (dz. nr 322) w km 14+825 jej biegu, obręb Starosiedle, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie.

Do wniosku dołączono: operat wodnoprawny (w wersji papierowej i na nośniku informatycznym), opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych i opłatę w wysokości 237,87 zł.

Po zapoznaniu się z wnioskiem i załączoną dokumentacją, pismem z dnia 01.06.2022 r. o znaku WR.ZUZ.6.4210.29.2022.PB, wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku, tj. uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa, dopłaty kwoty 475,74 zł za pozostałe wnioskowane uprawnienia oraz złożenia wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów, dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, a także do złożenia wyjaśnień, m.in.: aktualizacji podstawy prawnej opracowania, ilości produkcji ryb w ciągu roku (kg/ha), podania siedzib i adresów właścicieli nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 mniczków stawowych, wysokości piętrzenia wody w stawach, łącznej ilości pobieranej wody przez stawy, ilości zrucanej wody, lokalizacji rowu Mł-2 na mapie, a także zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, wraz z jego powierzchnią, naniesionego na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu.

Ww. wymienione braki i wyjaśnienia złożono pismem z dnia 20.06.2022 r. (data wpływu 22.06.2022 r.).

Następnie dnia 30.06.2022 r. ponownie zwrócono się do Wnioskodawcy pismem o znaku WR.ZUZ.6.4210.29.2022.PB, o usunięcie braku formalnego wniosku, tj. wypisu z rejestru gruntów dla dz. nr 322, znajdującej się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, a także o wyjaśnienia do operatu.

Pismem z dnia 10.07.2022 r. (data wpływu 15.07.2022 r.) uzupełniono ww. braki i uzupełniono dokumentację.

Po dokonaniu przez organ obywatelnych czynności sprawdzających oraz przeanalizowaniu dokumentów zebranych w toku postępowania, stwierdzono, iż przedmiotowy wniosek spełnia wymagania ustawowe. Działając zgodnie z przepisami prawa procesowego Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu pismem o nr WR.ZUZ.6.4210.29.2022.PB z dnia 21.07.2022 r., powiadomił strony obwieszczeniem o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Wszczynając postępowanie zapewniono aktywny udział stronom postępowania i umożliwiono zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10, art. 49 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.) w terminie 14 dni od daty wywieszenia ww. obwieszczenia.

Dnia 10.08.2022 r. do Zarządu Zlewni wpłynęło pismo z dnia 05.08.2022 r., z uwagami dot. udziału w kosztach utrzymania Kanału Młynówka i jazu na rzece Lubsza, które zostały uwzględnione w ww. decyzji.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t.j. ze zm.), obwieszczenie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej <https://wodypolskie.bip.gov.pl/> oraz wywieszono na tablicy informacyjnej Zarządu Zlewni w Zgorzelcu i Nadzoru Wodnego w Lubsku, a także Urzędu Gminy Gubin oraz Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.

Następnie strony postępowania zostały poinformowane zawiadomieniem o zakończeniu postępowania obwieszczeniem o znaku WR.ZUZ.6.4210.29.2022.PB, z dnia 19.09.2022 r., w myśl art. 10 § 1k.p.a. o zebraniu całości materiału dowodowego, jak i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz składania uwag i zastrzeżeń oraz że organ posiada wystarczające dowody do wydania orzeczenia w sprawie i zgodnie z wnioskiem zamierza wydać decyzję.

Powierzchnia zwierciadła wody stawu nr 1 jest równa 1,04 ha, a stawu nr 2 to 0,87 ha. Średnia rzędna dna stawu nr 1 wynosi 54,15 m n.p.m., natomiast stawu nr 2 sięga 53,80 m n.p.m. Staw nr 1 mieści 11905 m³ maksymalnej objętości wody, zaś staw nr 2 – 9170 m³. Zasilanie stawów odbywa się z Kanału Młynówka za pomocą rur PCV z zasuwą o średnicy 150 mm. Współrzędne wlotu do stawu nr 1: X: 5747219.4 Y: 5487948.7, a do stawu nr 2: X: 5747237.0 Y: 5487981.1. Maksymalne dozwolone poziomy piętrzenia oznaczone są poziomą namalowaną kreską na konstrukcji mnicha. Betonowy mnich spuszczający wodę ze stawu nr 1 umiejscowiony jest według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5747208.0 Y: 5487897.6, natomiast ze stawu nr 2 współrzędne wynoszą X: 5747258.7 Y: 5488066.2.

Stawy pełnią funkcję rekreacyjną i hodowlaną, gdzie zakłada się hodowlę ryb na poziomie ok. 500 kg/ha, zatem zgodnie z ustawą Prawo wodne, wody odprowadzane z przedmiotowych stawów nie są ściekami.

Zgoda na wykonanie stawów została udzielona pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 19.03.2001 r. o znaku BS-623-pwp-14/2000/01.

Przedmiotowy wniosek spełnia wymaganie zawarte w art. 407 ustawy Prawo w związku z powyższym nie stwierdzono przeszkód w wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie i na warunkach jak wyżej.

W niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym opisany zakres uprawnień i obowiązków określono zgodnie z wnioskiem i dokumentacją przedłożoną wraz z wnioskiem. Dodatkowe warunki i obowiązki nałożono ze względu na konieczność zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi do toczącego się postępowania. Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym uznano, iż nie ma przeszkód do wydania pozwolenia w podanym zakresie i na podanych warunkach.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie przepisów prawnych przywołanych na jej wstępie i biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

- 1) Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za moim pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.
- 3) Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- 4) Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
- 5) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
- 6) Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowania wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.

Dyrektor
Justyna Kobzik

